荆州市电子招投标交易平台

系统环境配置 用户操作手册

荆州市公共资源交易中心

2023年2月

| 第一章系统基础介绍 | 3 |
|----------------------------|---|
| 1、系统介绍 | 3 |
| 1.1、硬件要求 | 3 |
| 1.2、软件要求 | 3 |
| 1.3、系统环境配置(IE 浏览器) | 3 |
| 1.4、系统环境配置(Win11-Edge 浏览器) | 8 |

目 录

第一章 系统基础介绍

1、系统介绍

1.1、硬件要求

为保证各业务单位能够正常的使用电子化交易系统展开相关业务,建议所配备的电脑硬件及网络至少达到以下要求:

- 话筒和音响,保证能正常听到声音和说话沟通;
- CPU: 2GTHZ 以上, CPU 档次越高, 系统运算速度越快
- 内存: 2GB 以上, 内存越大, 系统运算速度越快;
- 显示分辨率:不低于1388*168,更高的分表率可显示更多的信息;
- 网络: 10M 以上网络宽带, 网络带宽越高, 下载和上传的数据越快;
- USB 接口: 1个及以上,系统多处操作需要使用 U-Key 验证。

注意: 若以上配置过低, 可能会给操作带来相关问题与不变。

1.2、软件要求

- 操作系统: WindowsXP、Windows7、Windows8、Windows10、Windows11;
- 支持 IE, 谷歌浏览器, 为了达到更好的使用效果, 我们建议询标过程谷歌浏览器, 其余 操作推荐使用 IE11 版本浏览器;
- 安装 Microsoft Office 2003 以上完整版软件。(注意:必须是完整版,精简版 office 可 能会导致一些不可预知的问题);
- PDF 阅读软件 Adobe Reader,如果未安装此 PDF 阅读程序,可以从官方网站免费下载 安装。

1.3、系统环境配置 (IE 浏览器)

兼容性视图设置【网页设置】 打开浏览器,在"工具"菜单→"兼容性视图设置",如下图:

| 6 | 登录到荆州市公共资源电子 × 📑 | |
|-----|-------------------------------------|----------------|
| A) | 工具(T) 帮助(H) | |
| | 删除浏览历史记录(D) | Ctrl+Shift+Del |
| | InPrivate 浏览(I) | Ctrl+Shift+P |
| | 启用跟踪保护(K) | r |
| | ActiveX 筛选(X) | |
| | 修复连接问题(C) | |
| | 重新打开上次浏览页面(S) | |
| | 将站点添加到"应用"视图(A) | |
| 7.5 | 查看下载(N) | Ctrl+J |
| 1 | 弹出窗口阻止程序(P) | > |
| | Windows Defender SmartScreen 筛选器(T) | > |
| | 管理媒体许可证(M) | ŝ. |
| | 管理加载项(A) | |
| | 兼容性视图设置(B) | > |
| - | 订阅此源(F) | |
| | 源发现(E) | > 🎫 |
| 4 | 性能仪表板 | Ctrl+Shift+U |
| | F12开发人员工具(L) | |
| | OneNote Linked Notes | |
| | Send to OneNote | |
| | 报告网站问题(R) | |
| | Internet 选项(O) | |

在点击弹出的页面中输入网址,点击"添加"按钮即可。如下图:

| 兼容性视图设置 | × |
|---------------------------------|-------|
| 更改兼容性视图设置 | |
| 添加此网站(D): | |
| | 添加(A) |
| 已添加到兼容性视图中的网站(W): | |
| 221.232.224.120 | 删除(R) |
| ccir.com.cn | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ☑ 在兼容性视图中显示 Intranet 站点(I) | |
| ☑ 使用 Microsoft 兼容性列表(U) | |
| 阅读 Internet Explorer 隐私声明了解详细信息 | |
| | |
| | 关闭(C) |

● Internet 选项中安全站点设置【网页设置】 打开浏览器,在"工具"菜单→"Internet 选项",如下图:



弹出对话框之后,请选择"安全"选项卡,具体的界面,如下图:



点击绿色的"受信任的站点"的图片,如下图:

| ernet 选项 | 8 × |
|----------------------|----------------------------------|
| 常规 安全 隐私 | 内容 连接 程序 高级 |
| 选择要查看的区域或更改 | y安全设置。 |
| () G | |
| Internet 本地 Intra | et 回信鼓口 受限站点 选择站点↔ |
| 可信站点 | 站点(5) |
| ▼ 交件没有损害的 | ^{满菇。} 选择可信 |
| 该区域中有网站 | ▶ |
| 该区场的安主级别化) | |
| 自定义。 | T |
| - 要更改 - 要使用 | 设置,请单击"自定义级别" 推荐的设置,请单击"默认级别" |
| 白田保拉博子 @ | 医皮蛋蛋白剂 Internet Funlower)(P) |
| | 自定义级别 (c) 默认级别 (c) |
| | 将所有区域重置为默认级别(B) |
| | |
| | 确定 取消 应用 (4) |

点击"站点"按钮,出现如下对话框,如下图:

| 受信任的站点 | × |
|-------------------------------------|------|
| 可以添加和删除该区域的网站。该区域中的所有网站都使用区 全设置。 | 区域的安 |
| _{移这网站添加到区域(D)} 。输入网址 | |
| 添加 | l(A) |
| 网站(W): | |
| *.hbca.org.cn ^ 删除 | :(R) |
| http://*.444300.org | |
| http://*.epoint.com.cn | |
| http://*.hbbidcloud.com | |
| http://*.hbqqzy.cn | |
| □对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S) | |
| 此处不勾 🛛 🕅 🕅 🕅 🕅 | l(C) |

在添加网站区域,输入系统访问地址,点击添加后关闭即可。

● 受信任站点中自定义级别, ActiceX 控件和插件设置均需启用【网页设置】 ActiceX 控件设置同样是在 Internet 选项安全中,如下图:

| Internet 选项 | | <u>ନ୍ଥ</u> |
|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 常規安全 | 隐私 内容 连接 程序 | 、 高級 |
| 选择要查看的[| ☑域或更改安全设置。 | |
| | 🔍 🗸 (| 8 |
| Internet | 本地 可信站点 受 Intranet | 限站点 |
| → 客座地 | <mark>估点</mark> 地含您信任对您的计算机或 | 站点(3) |
| 该区地 | 中有网站。 | |
| 该区域的安全 | 级别 (L) | |
| | 点击"自定义级别",注 定要先选中上面的"受付 的站点"→ | 意一 信任 |
| 二点用体 | 自定义级别(C)] | 默认级别(D) |
| | 将所有区域重 | 置为默认级别(B) |
| | 确定 | 取消 应用 (A) |

点击自定义级别,会出现一个窗口,把其中的 Activex 控件和插件的设置全部改为启用, 如下图:

| ● 禁用 | | | _ |
|---|-----------|----------|-----|
| 自用 选择 对标记为可安全 | 皆用(共 | 5个 Activ | eX) |
| 第用 倉用 提示 銀示标记为可安全执行脚本 第用 倉用 提示 【提示 三进制和脚本行为 管 三进制和脚本行为 管 三三 | 的 Active) | : 控件初始化并 | ŧ¥ |
| < | | | • |
| *重新启动 Internet Explorer 之后 | 往效 | | |
| fmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm | | | |
| | | - | _ |

文件下载设置,开放文件下载的权限:设置为启用,如下图:

| 安全设置 - 受信任的站点区域 | X |
|------------------------------|---|
| 设置 | |
| | |
| | |
| *重新启动 Internet Explorer 之后生效 | |
| 重置自定义设置 重置为 (R): 中 (默认) |] |
| 确定取消 | |

● 关闭拦截工具【关闭弹出窗口阻止】

上述操作完成后,如果系统中某些功能仍不能使用,请将拦截工具关闭再试用。比如在 windows 工具栏中关闭弹出窗口阻止程序的操作,如下图:

| I | <mark>具(T)</mark> 帮助(H) | | |
|---|---|--------------------------------|---------------|
| | 删除浏览的历史记录(D) InPrivate 浏览(I) 诊断连接问题(C) 重新打开上次浏览会话(S) | Ctrl+Shift+Del Ctrl+Shift+P | |
| | InPrivate 筛选 InPrivate 筛选设置(S) | Ctrl+Shift+F | |
| | 弹出窗口阻止程序(P) | • | 关闭弹出窗口阻止程序(B) |
| | SmartScreen 筛选器(T) 管理加载项(A) | • | 弹出窗口阻止程序设置(P) |

1.4、系统环境配置 (Win11-Edge 浏览器)

开启 IE 模式: 打开 Edge 浏览器进入相关登陆页面后在右上角点击"""图标,点击"设置"
 选择"默认浏览器",把"Internet Explorer 兼容性"的两个下拉选项中:第一个选择为"始终",第二个选择为"允许"

| 设置 | 默认浏览器 |
|---------------------------------------|--|
| Q、 搜索设置 | 将 Microsoft Edge 设为默认浏览器 设为默认信 |
| ④ 个人资料 | |
| 隐私、搜索和服务 | 1、将该选项选为"始终" |
| <⇒ 外观 | Internet Explorer 兼容性 |
| □ 开始、主页和新建标签页 | it Internet Explorer 在 Microsoft Edge 中町田岡站 ② |
| 12 共享、复制和粘贴 | 在 Internet Explorer 中國宽時, 你可以选择在 Microsoft Edge 中自动打开网站 |
| 🕞 Cookie 和网站权限 | |
| ↓ □ 默认浏览器 | |
| 业 下载 | 在 Microsoft Edge 中润宽射,如果某个网站因兼容问题需要使用 Internet Explorer,则可以选择在 Internet Explorer 模式下重新加载网站 |
| 警 家庭安全 | Internet Fundamentitiet 2016 |
| 回 Edge 栏 | 这些页面将从你添加的那天起在 Internet Explorer 模式下打开 30 无 尚未将任何页面添加到 Internet Explorer 模式列表中. |
| AT IBE | |
| | |
| | 2 将该选项选为"允许" |
| | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| A 关于 Microsoft Edge | |
| to X3 minoron Luge | |
| | |
| | |

接着点击"重启"

| ○ 加志:0冊 | | |
|---------------------|--|---|
| Q 接触波曲 | 将 Microsoft Edge 设为默认浏览器 | 设为默认值 |
| 〇 个人资料 | | |
| 合 隐私、搜索和服务 | | |
| ◎ 外观 | Internet Explorer 兼容性 | |
| 🔄 开始、主页和新建标签页 | 使用网站在 Microsoft Edge 由正常工作 | X |
| ② 共享、复制和粘贴 | | 以在 Microsoft Edge 中打开旧网站 选择 |
| 🕞 Cookie 和网站权限 | Contract Explorer 模式页面下的 添加,将任何旧网站添加到 | 將在 Internet Explorer 模式下自动打开的网站 |
| C 默认浏览器 | 刘表中。 | \ \ |
| 业 下载 | | 1040 (40-32) |
| ◎ 家庭安全 | i 上 Internet Explorer 在 Microsoft Edge 中打开网站 ① | |
| 配 Edge 栏 | | |
| 言語 作為 | | |
| ◎ 打印机 | 允许在 Internet Explorer 模式下重新加载网站 (IE 模式) ⑦ | 76H ~ |
| □ 系統和性能 | ст инстозот Euge (*1938а), залож (эндоменичивыесто инстите скронет, зо-1648) | THE INTERNET EXPLOREMENT IN THE PARTY AND ADDRESS AND ADDRE |
| 〇 重置设置 | 若要使此设置更改生效,请重启浏览器 | 日本の |
| . 手机和其他设备 | Internet Explorer 模式页面 | 添加 |
| 党 辅助功能 | 这些页面将从你添加的那天起在 Internet Explorer 模式下打开 30 天,尚未将任何页面添加到 Int | ternet Explorer 模式列表中。 |
| A ★王 Missocoft Edge | | |

返回登陆页面后在右上角点击"…"图标,选择"在 Internet Explorer 模式下重新加载",

即开启 IE 模式加载网页。



开启 IE 模式后,左上角会出现一个" Cer " 图标,点击后会弹出一个提示框,有两个选项 全部点击开启



阻止弹窗:关闭拦截工具【关闭弹出窗口阻止】

在 "设置"里找到"Cookie 和网站权限"的页面,并向下滑动找到"弹出窗口和重定向"

| ie | 罟 | 4 | 第410-17 善先询问 | |
|----|---|-----|---|--|
| | 2、 搜索设置 | ()- | 运动或光传感器 > た計為会認用运动体験器和出体物器 | |
| | ② 个人資料 ③ 除私、搜索和服务 ③ 体調 | Ç | · 通知 > 首先询问 | |
| 1 | ○ 77% ○ 77% ○ 开始、主页和新建标签页 ④ 共享、复制和粘贴 | G | JavaScript > 근대부 | |
| ¢ | Cookie 和网站权限 | 6 | 時後 > 全部回示 > | |
| ć | ↓ 下载 診 家庭安全 | C | 3%社論[1740版空約 > 2mi+ | |
| | 団 Edge 栏 첫 语言 ∋ 打印机 | Ð | 广告 > 리피: | |
| 1 | □ 系统和性能 ○ 重置设置 | ¢ | 后台間歩 > たけ参加がらればから取り取りませます。 > | |
| | 手机和其他设备 新助功能 | Ŧ | 自动下载 > 私希望此后动下载师个文件创新网 | |
| , | ● 关于 Microsoft Edge | α | 协议社理程序 > 方出市品の目前中却已分析以近30年以上社理程序中 > | |
| | | | MIDI 设备 > | |

进入后,将"阻止(推荐)"选择为关闭

| 设 | 10.5.0.00 | ← | 站点权限 / 弹出窗口和重定向 | | | |
|----------|--|---|----------------------------|------|-----------|-----------|
| 8 | 12570320m 个人资料 1954. 1995101825. | | 阻止(推荐) | | | \bullet |
| 0 | 904年、130307488099 917現 | | 阻止 | | | 汤加 |
| Ċ | 开始、主页和新建标签页 共享、复制和粘贴 | | 未源加站派 | | / | |
| 6 | Cookie 和网站权限 默认浏览器 | | 允许 | | | 添加 |
| ¥ 88 | 下载 | | http://122.189.254.33:8081 | | | |
| 0 | Bidge 栏 | | http://122.189.254.36:8081 | | | |
| A7 () | 语言 打印机 | | | 将此处i | , 先项关闭 | |
| 2 | 系统和性能 | | | | | |
| 0 | 手机和其他设备 | | | | | |
| х С | 辅助功能 关于 Microsoft Edge | | | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | |

 加入受信任站点:右键"开始"打开电脑设置在搜索栏输出"控制面板"进入后点击 "Internet 选择";或者搜索"更改主页"直接进入"Internet 选择"

| - 设置 | | – 🗆 X |
|---|-----------------------------|---|
| 0 | 系统 | |
| 控制面板 × の 評判面板 | | Windows 更新 上次检查时间: 2 小时前 |
| 资 蓝牙和其他设备 同時初日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 | □ 屏幕 显示器、亮度、夜间模式、显示器配置文件 | > |
| ▼ Mgita和 Internet ✓ 个性化 | ↓) 声音 音量级别、输出、输入、声音设备 | > |
| ■ 应用● 帐户 | → 通知 来自应用和系统的警报 | > |
| 助间和语言 游戏 | う ち注助手 通知、自动規则 | > |
| ★ 辅助功能 ● 陰私和安全性 | ○ 电源和电池 睡眠、电池使用情况、节电模式 | > |
| Windows 更新 | ○ 存储 存储空间、驱动器、配置规则 | > |

点击"Internet 选择"



点击弹出对话框之后,请选择"安全"选项卡,具体的界面,如下图:

| nterne | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|---|---|---|---|-----------|
| Q (\$ | そう障 | 私 内容 | 译 连接 | 程序 高级 | | | | |
| ±+ Z | | 本美武市ン | 立合沉罕 | 1 | | | | |
| <u></u> | | | (X±KE. | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| Inter | rnet | 本地 Intranet | 受信性的 | 小站点 受限制的 | 站京 | | | |
| | Inter | | | | | | | |
| | inter | net *\-= | 1 1 MI | | | | 站点(S) | |
| | 後区» 和受阻 | ©适用于 In 限制区域中 | ternet 网络 列出的网站 | 话,但小道用于 。 。 | 住安信住 | | | |
| | | | | | | | | |
| 该区域 | 的安全纲 | 及别(L) | | | | | | |
| | É | 定义 | | | | | | |
| | | 自定义设 | 置 | | | | | |
| | | - 要更改议 - 要使用排 | 殳置,请单i 佳荐的设置 | 击"自定义级别" , 请单击"默认纲 | 及别" | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | E LA N | | |
| | | | | 自定义级别 | J(C) | 黑人儿 | 人列2分到(D) | |
| | | | | 自定义级别将所有 | J(C) | 为默认纲 | 入规划(D) 及别(R) | |
| | | | | 自定义级别将所有 | J(C) 区域重置; | 为默认纲 | (D) (C) <th></th> | |
| | | | | 自定义级别 将所有 确定 | J(C) 区域重置) 取消 | 为默认纲 | A 频 新 (D) 及 新 (R) | 3(A) |
| 占绿 | 色的 | "受信 | 任的站 | 自定义级别 将所有 确定 請点"的图 | J(C) ^{又域重置} 取消 片, 女 | | 及别(R) 应用 图: | 3(A) |
| 占绿 | 色的 et <u>属</u> 性 | "受信(| 任的站 | 自定义级别 将所有 确定 | J(C) ≍域重置 取消 片, 5 | | (秋秋田) 及别(R) 应用 图]: ? | B(A) |
| 上绿 nterne | 色的 et 属性 全 隐 | "受信 | 任的站 | 自定义级别 将所有 确定 点"的图 程序 高级 | J(C) | | (秋安田)(D) 及别(R) 应用 图: ? | |
| 占绿 nterne | 色的 et 属性 全 隐 | "受信 | 任的站 | 自定义级别 将所有 确定 点"的图 程序 高级 | J(C) X城重置 取消 片, 5 | | (秋安田) 及别(R) 应用 客]: ? | d(A) |
| 日 録 mternee 取 安 歩 | 色的 et <u>属性</u> ?全 隐 | "受信 私 内容 | 任的站 | 自定义级别 将所有 确定 [点"的图 程序 高级 | I(C) 又域重置 取消 片, 女 | | 及别(R) 及别(R) 图: ? | 3(A) |
| 日録 nterne 夏 夏 安 低 日録 | 色的 et <u>属性</u> ?全 隐 个区域以 | | 任的站 连接 ^{安全设置。} | 自定义级别 将所有 确定 点"的图 程序 高级 | I(C) ≍域重置 取消 片, 5 | | 及别(R) 及别(R) 交别 : ? | d(A) |
| 日本 Internet し 安 Internet | 色的 et 属性 全 隐 met | | | 自定义级别 将所有 确定 前点"的图 程序 高级 | I(C) | | 及别(R) 及别(R) 交别: ? | 3(A) × |
| 占绿 nterne 见 安 lnter | 色的 et 属性 全 隐 met | "受信付 私内容 查看或更改 本地 Intranet | | 自定义级别 将所有 确定 点"的图 程序 高级 程序 高级 | I(C) | | 及别(R) 及别(R) 图: ? | I(A) × |
| 日 録 し に ter に で の し い た 家 の れ し 、 安 い し い ち の し 、 の ち の し 、 の ち の し 、 の ち の し 、 の ち の し 、 の う の し 、 の う の し 、 の う の し 、 の う の し 、 の う の し 、 の う の し 、 の う の し 、 の う の し 、 の う の う の し 、 の う の つ つ う つ う つ う つ う つ う つ う つ う つ う つ う つ う つ う つ つ つ つ つ う つ う つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ | 色的 et 属性 ?全 隐 rnet 受信任 | "受信 私 内容 查看或更改 Intranet | 任的站 ^{连接} 安全设置。 、选择可 | | J(C) | | 及别(R) 及别(R) <u>应</u> 用 <u>冬</u> : ? | d(A) |
| 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | 色的 et 属性 ℃ 域以 met 受信印 该 び | "受信 私 内容 重看或更改 本地 Intranet Intranet Intranet Intranet Intranet Intranet | | | I(C) 区域重置 取消 片, 5 占点 :(件的网 | | 及别(R) 及别(R) 图: ? | A)(A) |
| 古绿 Interne III 安 Inter | 色的 et 属性 ℃全 隐 met 受信们 该站。 该区场 | "受信付 私 内容 重看或更改 本地 Intranet 的站点 協合你确例 (中有网站) | 任的站 连接 安全设置。 选择可 言不会损害 | 自定义级别 将所有 确定 了点"的图. 程序 高级 程序 高级 | J(C) 区域重置 取消 片, 5 占点 (件的网 | ▲ い 和 い 約 二 、 ジ 2、 ジ | 及别(R) 及别(R) 交别: ? | |
| 日 な 日 録 し は 择 し 、 な の 、 な の 、 の の の の の の の の の の の の の | 色的 et 属性 完全 隐 下net 受信任 该站。因 级 的安全级 | "受信付 私 内容 | 任的站 连接 安全设置。 选择可 言不会损害 | | J(C) 取消 | | 及别(R) 及别(R) 【图: ? | |
| 日本 nternee 見 安 Inter 该区域 | 色的 tt 属性 ☆全 隠 ☆ with で な な な な な な な な で な な な で な な な な な な な な な な な な な | "受信(私 内容 查看或更改 Intranet 1 (的站点 陶合你确(中有网站。 别(L) | 任的站 连接 安全设置。 、选择可 言不会损害 | | J(C) | ▲ L L L L L L L L L L L L L L L L L L L | 及别(R) 及别(R) 至日: ? 与于军站点 | |
| 日 す に terne で す の で す の で す の 、 す の 、 す の 、 す の 、 す の 、 う の う の 、 う の う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う の 、 う 、 う う 、 う う 、 う う 、 う う 、 う つ 、 う う 、 う う う つ 、 う う つ う う つ う う う う う つ う う う う う う う う う う う う う | 色的 et 属性 全 隐 met 受信伯 该站。区域 游的安全纲 | "受信付 私 内容 重看或更改 本地 Intranet (前)站点 (均)站点 (均)站点 (均)站点 (均)公 (二) <li(二)< li=""> (二) (二) (二)</li(二)<> | 任的站 连接 安全设置。 选择可 言不会损害 | | J(C) | ▲ KU 与默认約 口下 2、 迄 | 及别(R) 及别(R) 图: ? 与子女占点 | |

<u>确定</u>取消 应用(A) 点击"站点"按钮,出现如下对话框,网址为:<u>http://61.136.221.83</u>,如下图:

自定义级别(C)... 默认级别(D) 将所有区域重置为默认级别(R)

| 受信任的站点 | × | | | | | |
|---|---------|--|--|--|--|--|
| 可以添加和删除该区域的网站。该区域中的所有网站 全设置。 | 諸使用区域的安 | | | | | |
| _{将该网站添加到区域(D):} 输入网址 | | | | | | |
| | 添加(A) | | | | | |
| 网站(W): | 1 | | | | | |
| *.hbca.org.cn 221.123.65.220 | 删除(R) | | | | | |
| 221.232.224.74 | | | | | | |
| http://*.444300.org http://*.caej.com.cn | | | | | | |
| 时该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S) | | | | | | |
| →此处不勾 | | | | | | |
| | 关闭(C) | | | | | |

在添加网站区域,输入系统访问地址,点击添加后关闭即可。

● **启用 Active 控件和插件:** 受信任站点中自定义级别, ActiveX 控件和插件设置均需启用 【网页设置】

ActiveX 控件设置同样是在 Internet 选项安全中,如下图:

| 🚷 Internet 属性 | ? × | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 常规 安全 隐私 内容 连接 程序 高级 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 选择一个区域以查看或更改安全设置。 | | | | | | | |
| 🕘 🦆 🗸 🚫 | | | | | | | |
| Internet 本地 受信任的站点 受限制的站点 | | | | | | | |
| intranet | | | | | | | |
| 受信任的站点 | 站点(S) | | | | | | |
| 该区域包含你确信不会损害你的计算机或文件的网站。 | | | | | | | |
| 该区域中有网站。 | | | | | | | |
| 该区域的安全级别(L) | | | | | | | |
| 自定义 | | | | | | | |
| 自定义设置 | | | | | | | |
| - 要更改设置,请单击"自定义级别" - 要使用推荐的设置,请单击"默认级别" | | | | | | | |
| 点击此处时,注意 | | | | | | | |
| 一定要先洗中上面 自定义级别(C) | 默认级别(D) | | | | | | |
| 的"受信任站点" | | | | | | | |
| 将所有区域重置为 | 默认级别(R) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 确定 | 应用(A) | | | | | | |

点击自定义级别,会出现一个窗口,把其中的 Activex 控件和插件的设置全部改为启用, 如下图:

| 😭 安全设置 - 受信任的站点区域 | × |
|--|---|
| 设置 | |
| ② ActiveX 控件和攝件 ○ 选择启用(共5个 ○ 公式 ○ ActiveX 控件和 ○ 公式 ○ ActiveX 控件自动提示 ○ 公式 ○ 合用 ○ 对标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件执行脚本 ○ 禁用 ○ 合用 ○ 技示 ○ 対示标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件初始化并执行脚本 ○ 禁用 ○ 合用 ○ ご进制文件和脚本行为 ○ 管理是认可 ○ 禁用 ○ 合用 ○ 保示 ○ 合用 ○ 公式 ○ 合用 ○ 公式 ○ 合用 ○ 公式 ○ 公式 ○ 合用 ○ 公式 ○ 公式 ○ 合用 ○ 公式 ○ 合用 ○ 公式 ○ 合用 ○ 公式 ○ 会用 | |
| 香業白空以沿業 | |
| 重量百足之义量 重置为(R): 中(默认值) | |
| | |
| 确定取消 | |

文件下载设置,开放文件下载的权限:设置为启用,如下图:

| 🏫 安全设置 - 受信任的站点区域 | × |
|--|---|
| 设置 | |
| ○ 启用 ● 提示 □ 只存在一个证书时不提示进行客户端证书选择 ● 禁用 ● 启用 ◎ 信用 ◎ 常用 ◎ 常用 ◎ 常用 ◎ 常用 ◎ 常用 ◎ 常用 ○ 高用 ○ 常用 ○ 高用 ○ 常用 ○ 常用 ○ 常用 ○ 常用 ○ 常用 ○ 認示 ※ 用户身份验证 ※ 登录 ○ 10年 Intranet 区域中自动登录 | |
| 重置自定义设置 重置为(R): 中(默认值) ✓ 番署(F) | |
| - (verve staar) | |
| 确定取消 | |